

poj.typy programu



**Opis modelu:**

Stelaż: Metal, drewno twarde i inne materiały drewniane
Siedzisko: 2 rodzaje siedzisk - z rdzeniem sprężynowym lub SiedziskoSOFT - w tej samej cenie SiedziskoSOFT = dwie zimne pianki o różnych twardościach i wysokościach połączone w konstrukcji sandwich pokryte włókniną tapicerską na trwale elastycznych sprężynach falistych
Oparcie: bardzo elastyczne pasy tapicerskie z wysokiej jakości zimnej pianki w tym indywidualnie regulowane zagłówki z funkcją optymalizacji zagięć i marszczeń wszystkie modele posiadają całkowicie obite oparcia!
Podłokietnik: Odchylany podłokietnik / **za dopłatą**
Powierzchnia leżenia: obita drelichem wysokiej jakości / metalowy uchwyt **Całkowite obicie powierzchni leżenia za dopłatą**
Materiał obicia: Model jest dostępny tylko w jednym kolorze

**Przybliżone wymiary w cm**

Wysokość: 82 -104
Głębokość: 108
Głębokość relaksu: 176
Wysokość siedzenia: 45
Głębokość siedzenia: 58
Podłokietnik: 22
Podłokietnik LAL: 22-28

Rodzaje nóg w tej samej cenie - Wysokość ok. 11 cm

Metalowa stożkowa
kolor aluminiowy



Metalowa stożkowa
czarny



Drewno bukowe /
metalowa stożkowa



Metalowa okrągły
kolor aluminiowy



Metalowa okrągły
czarny



Drewno bukowe
i metalowa okrągły



Aluminiowa polerowane
W014-M25



Aluminiowa czarny
W014-M01

Odcienie kolorów do wyboru drewna

Buk naturalny



Buk olcha



Buk antyczny



Buk czarny



Dąb bianco

**Wypełnieni siedziska w tej samej cenie**

zimna pianka



rdzeń sprężynowy

Uwaga: jeśli jakość siedziska nie jest podana, potwierdzamy jakość zimnej pianki!

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!








Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.




Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.


Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcja spania w połączeniu funkcji z podłokietnikiem i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.











Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.

















Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.

















| Opis funkcji | |
|--|---|
| <p>WallAway 1-silnikowy (WA1) - za dopłatą</p>  <p>Maksymalna nośność 120kg</p> <p>Do wyboru funkcja WallAway na jedno siedzenie</p>  <p>2x sensory dotykoww (z boku po lewej stronie)</p> <p>Ustaw zagłówek w żądanej pozycji. Poprzez naciśnięcie podparcie nóg przsuwa się na wysokość siedzenia, a siedzenie o dodatkowe kilka cm do góry i do przodu do pozycji odchylonej, przy czym oparcie pozostaje z dala od ściany. Następnie oparcie rozkłada się dalej do pozycji leżącej, a siedzenie przesuwa się dalej do przodu i do góry. Oprcie pozostaje nadal z dala od ściany.</p> <p>Istnieje możliwość indywidualnego zestawienia pojedynczych funkcji siedzenia w poszczególnych modelach. (patrz dopłaty)</p> <p>NIE jest możliwe w połączeniu z funkcji VZMO w jednym typie</p> | <p>WallAway 2-silnikowy (WA2) + elektrycznie regulowany zagłówek - za dopłatą</p>  <p>Maksymalna nośność 120kg</p> <p>Do wyboru funkcja WallAway na jedno siedzenie</p> <p>Zasada działania funkcji identyczna jak w Wallaway 1-silnikowym, ale dodatkowo zawiera mechnizm sterowania zagłówkiem, możliwy tylko z elektrycznym sterowaniem siedziska. Sterowany jest przez 2 dodatkowe sensory dotykowe w siedzisku.</p> <p>Istnieje możliwość indywidualnego zestawienia pojedynczych funkcji siedzenia w poszczególnych modelach. (patrz dopłaty)</p> <p>NIE jest możliwe w połączeniu z funkcji VZMO w jednym typie</p> |
| <p>Regulacja zagłówek (KV)</p>  <p>w tym pojedynczo regulowany zagłówek z funkcja zagięć</p> | <p>Wysuwane siedzisko (VZMo) - za dopłatą</p>  <p>Siedzisko można wysunąć ok. 19 cm do przodu za pomocą silnika elektrycznego.</p> <p>NIE można łączyć z WA w siedzeniu!</p> |
| <p>Akumulator do zmotoryzowanej funkcji WallAway - za dopłatą</p>  <p>do funkcji bezprzewodowej na jedno siedzenie, możliwy tylko w połączeniu z WA1 lub WA2 2,2Ah Li-ion</p> | <p>Ręczny przełącznik (HS) - za dopłatą</p>  <p>do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem, tylko w połączeniu z funkcja relaksu z silnikiem elektrycznym.</p> |











| Opis funkcji | |
|--|--|
| <p>Relaksu oparcia w leżanka (RR) - za dopłatą</p>   <p>do ręcznego odchylanego relaksacyjna oparcia w leżanka możliwe tylko w Can bez funkcji (zob. dopłaty)</p> | <p>Podłokietnika ruchomy (LAL) - za dopłatą</p>  <p>Możliwe we wszystkich elementach z podłokietnikiem. Nie jest możliwe w fotelu.</p> |











| Numer | artykuł | zdjęcie | opis | Ceny | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | |
| Kombinacje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | zobacz opis |  | <p>WA2L 3LKVV WA2R = Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka, lewy podłokietnik, funkcją WallAway ze obustronną zmotoryzowaną regulacją zagłówka; CanGMoRKV LALR = Leżanka prosta z regulacją zagłówka i silnikiem regulowana do pozycji odchylonej, prawy odchylany podłokietnik</p> | | | | | | | | | | | | | |










| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---|-------|---------|---|-------|----------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Sofa / kanapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3KV |  | | | | 204 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówek | | | | | | | | | |
| 3 | 3KVV |  | | | | 204 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówek tylko w połączeniu z *funkcji WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | | |
| 4 | 2,5KV |  | | | | 178 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówek | | | | | | | | | |
| 5 | 2,5KVV |  | | | | 178 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówek tylko w połączeniu z *funkcji WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | | |
| 6 | 2KV |  | | | | 152 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówek, bez podłokietnika, całkowite obicie | | | | | | | | | |
| 7 | 2KVV |  | | | | 152 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa z regulacją zagłówek, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcji WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | | |
| Fotel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1KVV |  | | | | 98 | 82 - 104 | 108 | Fotel z regulacją zagłówek, całkowite obicie, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcji WA za dopłatą | | | | | | | | | |
| 9 | 1KV |  | | | | 98 | 82 - 104 | 108 | Fotel z regulacją zagłówek, całkowite obicie - niemożliwe z LAL - | | | | | | | | | |
| Element końcowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3LKV |  | 11 | 3RKV |  | 182 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik | | | | | | | | | |









| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|-------|---------|---|-------|---------|---|-------|----------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 12 | 3LKWV |  | 13 | 3RKWV |  | 182 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | |
| 14 | 2,5LKV |  | 15 | 2,5RKV |  | 156 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5 regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik | | | | | | | | |
| 16 | 2,5LKWV |  | 17 | 2,5RKWV |  | 156 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | |
| 18 | 2LKV |  | 19 | 2RKV |  | 130 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 20 | 2LKWV |  | 21 | 2RKWV |  | 130 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | |
| 22 | 2SLKV |  | 23 | 2SRKV |  | 130 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa z regulacją zagłówek i szufladą, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 24 | 1,5LKV |  | 25 | 1,5RKV |  | 104 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1,5 regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 26 | 1,5LKWV |  | 27 | 1,5RKWV |  | 102 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1,5-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą | | | | | | | | |








| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|------------|---|-------|----------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 28 | 1LKV |  | 29 | 1RKV |  | 78 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1 regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; niemożliwe w połączeniu z kombinacją narożnych / funkcją spania | | | | | | | | |
| 30 | 1LKVV |  | 31 | 1RKVV |  | 76 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1-osobowa z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą; niemożliwe w połączeniu z kombinacją narożnych / funkcją spania | | | | | | | | |
| 32 | AhoL2KV |  | 33 | 2KVAhoR |  | 169 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa z regulacją zagłówek i lewym lub prawym hockerem/przystawką, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 36 | AhoFL2KV |  | 37 | 2KVAhoFR |  | 169 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa z regulacją zagłówek i lewym lub prawym hockerem/przystawką z pojemnikiem, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 40 | AhoL1,5KV |  | 41 | 1,5KVAhoR |  | 143 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1,5-osobowa z regulacją zagłówek i lewym lub prawym hockerem/przystawką, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 42 | AhoFL1,5KV |  | 43 | 1,5KVAhoFR |  | 143 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1,5-osobowa z regulacją zagłówek i lewym lub prawym hockerem/przystawką z pojemnikiem, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 46 | AhoL1KV |  | 47 | 1KVAhoR |  | 117 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1-osobowa z regulacją zagłówek i lewym lub prawym hockerem/przystawką, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 48 | AhoFL1KV |  | 49 | 1KVAhoFR |  | 117 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1-osobowa z regulacją zagłówek i lewym lub prawym hockerem/przystawką z pojemnikiem, całkowite obicie | | | | | | | | |













| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|------------|---|-------|----------|-----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 52 | AhoL |  | 53 | AhoR |  | 61 | 46 | 108 | Hocker/przystawka, dołączny z lewej lub prawej strony, nie bezpośrednio w narożnikach, nie ma możliwości zamówienia osobno, tylko do połączenia z elementami z WA | | | | | | | | |
| 54 | CanGLKV |  | 55 | CanGRKV |  | 109 | 82 - 104 | 181 | Leżanka prosta z regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 56 | CanGFLKV |  | 57 | CanGFRKV |  | 109 | 82 - 104 | 181 | Leżanka prosta z pojemnikiem, regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 57.1 | CanGManLKV |  | 57.2 | CanGManRKV |  | 109 | 82 - 104 | 181 - 217 | Leżanka prosta z regulacją zagłówka i ręczną regulacją do pozycji relaksacyjnej, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 58 | CanGMoLKV |  | 59 | CanGMoRKV |  | 109 | 82 - 104 | 181 - 217 | Leżanka prosta z regulacją zagłówka i silnikiem, regulowana do pozycji odchylonej (Obsługa za pomocą czujnika dotykowego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |







| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|------------|---|-------|----------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 60 | CanLKV |  | 61 | CanRKV |  | 104 | 82 - 104 | 181 | Leżanka z regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami z funkcji spania i elementami bez zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 62 | CanFLKV |  | 63 | CanFRKV |  | 104 | 82 - 104 | 181 | Leżanka z pojemnikiem, regulacją zagłówek, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwe tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 63.1 | CanManLKV |  | 63.2 | CanManRKV |  | 104 | 82 - 104 | 181 - 217 | Leżanka z regulacją zagłówek i ręczna regulacja do pozycji relaksacyjnej, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwe tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 64 | CanMoLKV |  | 65 | CanMoRKV |  | 104 | 82 - 104 | 181 - 217 | Leżanka z regulacją zagłówek i silnikiem, regulowana do pozycji odchylonej (Obsługa za pomocą czujnika dotykowego), lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie; - możliwe tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 66 | 1,5KOG LKV |  | 67 | 1,5KOG RKV |  | 108 | 82 - 104 | 246 | Sofa 1,5-osobowa element kombinowany prosta z regulacją zagłówek i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |




| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-------|------------|---|-------|----------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 70 | 1,5KOGFLKV |  | 71 | 1,5KOGFRKV |  | 108 | 82 - 104 | 246 | Sofa 1,5-osobowa element kombinowany prosta z regulacją zagłówek i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwającym WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 74 | 1,5KOLKV |  | 75 | 1,5KORKV |  | 103 | 82 - 104 | 246 | Sofa 1,5-osobowa element kombinowany z regulacją zagłówek i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie; - możliwe tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| 78 | 1,5KOFMKV |  | 79 | 1,5KOFMKV |  | 103 | 82 - 104 | 246 | Sofa 1,5-osobowa element kombinowany z regulacją zagłówek i hockerem/przystawką z lewej lub prawej stronie z pojemnikiem, całkowite obicie; - możliwe tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji WA lub VZMO - | | | | | | | | |
| Element środkowy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 3ELKV |  | | | | 160 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówek, bez podłokietnika; VZMO możliwe za dopłatą | | | | | | | | |
| 83 | 3ELKWW |  | | | | 160 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówek, bez podłokietnika tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | |
| 84 | 2,5ELKV |  | | | | 134 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówek, bez podłokietnika; VZMO możliwe za dopłatą | | | | | | | | |

| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------|---------|---------|-------|----------|-------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 85 | 2,5ELKVV |  | | | | 134 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | |
| 86 | 2ELKV |  | | | | 108 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 87 | 2ELKVV |  | | | | 108 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą - 2-częściowa dostawa - | | | | | | | | |
| 89 | 1,5ELKV |  | | | | 82 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1,5-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 90 | 1,5ELKVV |  | | | | 80 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1,5-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą | | | | | | | | |
| 91 | 1ELKV |  | | | | 56 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika, całkowite obicie | | | | | | | | |
| 92 | 1ELKVV |  | | | | 54 | 82 - 104 | 108 | Sofa 1-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika, całkowite obicie tylko w połączeniu z *funkcją WA za dopłatą | | | | | | | | |
| Róg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | SEKV |  | | | | 103 | 82 - 104 | 103 | Element narożny z regulacją zagłówka, całkowite obicie - możliwe tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania, ale NIE możliwe w połączeniu z elementami Z funkcją WA lub VZMO - | | | | | | | | |

| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|---------|---|-------|----------|-------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 94 | SEKVV |  | | | | 108 | 82 - 104 | 108 | Duży element narożny z regulacją zagłówek, całkowite obicie; - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcji spania i elementami Z zmotoryzowanym elementem wysuwanym WA lub VZMO - | | | | | | | | | |
| 95 | SELKV |  | | | | 103 | 82 - 104 | 108 | Element narożny lewy z regulacją zagłówek, całkowite obicie | | | | | | | | | |
| 96 | SERKV |  | | | | 108 | 82 - 104 | 103 | Element narożny prawy z regulacją zagłówek, całkowite obicie | | | | | | | | | |
| 97 | REKV |  | | | | 117 | 82 - 104 | 117 | Element narożny zaokrąglony (2-częściowy) z regulacją zagłówek, całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania - | | | | | | | | | |
| 98 | RERRKV |  | | | | 117 | 82 - 104 | 117 | Element narożny zaokrąglony z regulacją zagłówek, i oparciem relax po obu stronach, całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania - | | | | | | | | | |
| Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 3ALKV |  | 100 | 3ARKV |  | 182 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówek i funkcją spania, lewy lub prawy podłokietnik - możliwa tylko w połączeniu z element narożny, leżanką lub element kombinowany - pow.do leżenia: 210 x 125 cm | | | | | | | | | |

| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---|-------|---------|---|-------|----------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 101 | 3AELKV |  | | | | 160 | 82 - 104 | 108 | Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówek i funkcją spania, bez podłokietnika; - możliwa tylko w połączeniu z element narożny, leżanką lub element kombinowany - pow.do leżenia: 152 x 125 cm | | | | | | | | |
| 102 | 2,5ALKV |  | 103 | 2,5ARKV |  | 156 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówek i funkcją spania, lewy lub prawy podłokietnik - możliwa tylko w połączeniu z element narożny, leżanką lub element kombinowany - pow.do leżenia: 184 x 125 cm | | | | | | | | |
| 104 | 2,5AELKV |  | | | | 134 | 82 - 104 | 108 | Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówek i funkcją spania, bez podłokietnika; - możliwa tylko w połączeniu z element narożny, leżanką lub element kombinowany - pow.do leżenia: 126 x 125 cm | | | | | | | | |
| Stółek barowy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Ho |  | | | | 65 | 45 | 65 | Stółek, mocno wyściełane, wypełnienie tylko z pianką zimną | | | | | | | | |
| 106 | HoF |  | | | | 65 | 45 | 65 | Stółek, otwierany; wypełnienie tylko z pianką zimną | | | | | | | | |
| 107 | XXL Ho |  | | | | 131 | 45 | 68 | Stółek XXL, mocno wyściełane, wypełnienie tylko z pianką zimną | | | | | | | | |
| 108 | XXL HoF |  | | | | 131 | 45 | 68 | Stółek XXL, otwierany; wypełnienie tylko z pianką zimną | | | | | | | | |
| Poduszka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Poduszka 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Poduszka | | | | | | | | |
| 110 | Poduszka 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Poduszka | | | | | | | | |
| 111 | Poduszka podłokietnikowa |  | | | | 45 | 50 | | Poduszka na podłokietnik | | | | | | | | |
| 112 | Poduszka pod plecy mała |  | | | | 58 | 25 | | Poduszka lędźwiowa | | | | | | | | |

| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|-------|---------|---------|-------|------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Akcesoria / małe części | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Dopłata za VZMo |  | | | | | | | Dopłata do zmotoryzowanego elementu wysuwanego VZMO Siedzenie można wyciągnąć o ok. 19 cm do przodu - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - - NIE jest możliwe w połączeniu z funkcji WA w jednym typie - (Obsługa za pomocą czujnika dotykowego) | | | | | | | | | |
| 114 | dopłata za oparcie relax |  | | | | | | | Dopłata do oparciem relax RR w leżanka możliwe tylko w numerach 54-57 i 60-63 | | | | | | | | | |
| 115 | dopl. za funkcje WA1 WallAway |  | | | | | | | Dopłata na siedzenie do zmotoryzowanej funkcji WA1 WallAway - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - - NIE jest możliwe w połączeniu z funkcji VZMO w jednym typie - | | | | | | | | | |
| 116 | dopl. za funkcje WA2 WallAway |  | | | | | | | Dopłata na siedzenie do zmotoryzowanej funkcji WA2 WallAway ze zmotoryzowaną regulacją zagłówka - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - - NIE jest możliwe w połączeniu z funkcji VZMO w jednym typie - | | | | | | | | | |
| 117 | Dopłata za HS |  | | | | | | | Dopłata za ręczny przełącznik HS do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikami (tylko w elementach z podłokietnikiem; w elementach z 2 podłokietnikami możliwy tylko komplet) | | | | | | | | | |
| 118 | Dopłata za akumulator |  | | | | | | | Dopłata za każdy akumulator do bezprzewodowej funkcji WallAway na każde siedzisko - tylko w połączeniu z WA1 lub WA2 | | | | | | | | | |

| Numer | artykuł | zdjęcie | Numer | artykuł | zdjęcie | szer. | wys. | głęb. | opis | Ceny | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---|-------|---------|---------|-------|------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 119 | Dopłata za LAL |  | | | | | | | Dopłata do odchylany podłokietnik LAL, dostępna we wszystkich elementach z podłokietnikiem (z wyjątkiem fotela) | | | | | | | | |
| 120 | Dopl. całk.obicia pow.łezania |  | | | | | | | Dopłata do całkowitego obicia powierzchni leżenia | | | | | | | | |
| 122 | bieżacy metr tkaniny |  | | | | | | | Metraż tkaniny - szerokość około 140 cm; zamówienia od minimum 0,5 metra ze skokiem co 10 cm | | | | | | | | |